## 髙島屋日本橋店



が、生、税、米水部・アベロムが同2 J 日本語 1 ラ 構造・規模・鉄筋コンクリート造、地下3階地上8階建 施 主・(鉄高島屋 電気工事:株田丸電機 リニューアル時期:平成26年4月

S298

「'変わらない'のに、あたらしい。」を企業メッセージとして発信する大手百貨店の髙島屋。 その日本橋店が1階フロアを照明リニューアル。

歴史的建造物としての意匠性をそのままに、時代の先頭をいく省エネルギーを実現しました。

## 歴史の重みと都市文化の豊かさを感じ させる日本橋タカシマヤ

昭和8年(1933年)に建てられ、現在では国 の重要文化財にも指定されたその建物は、重 厚な西欧の歴史様式に和風建築の意匠が随 所に織り交ぜられ、さらに調和のとれた増築手 法がとられた昭和建築の名作。いま再開発で 話題の日本橋地区にあっても、変わることなく ランドマークとして際立っています。

日々薄暮時になるとLED照明器具により美 しくライトアップされているその外観。そして、 この度さらに建物内1階フロアの通路部天井 照明がLED照明器具へとリニューアルされま した。

## LEDライトエンジンダウンライトを採用 して消費電力を大幅に削減

歴史建築の重厚な雰囲気と、百貨店ならでは の華やかな上質さに溢れる日本橋タカシマヤ 1階フロアには、化粧品や婦人用品など、美に 関する最新の商品が並んでいます。左右両側 から奥へとぐるりと回る通路部は、ゆったりと したアーチを描く白色の天井に、格子柄を意 識させる長方形の掘り込みを設けた意匠と なっており、その内部に照明器具が設置され ています。

今回の照明リニューアルでは、既設の70W 形コンパクトHIDランプ器具からLEDライトエ ンジンダウンライト白色深形タイプに更新さ れました。現状の天井意匠をそのまま保全す るため特注対応品として開発された角形器具 は、既設に合わせた一辺が185mmの埋込穴 寸法で、グレアを抑える深形設計。化粧枠と反 射板は天井色と同じ白色で、フロア全体の落 ち着いた雰囲気に溶け込んでいます。また、反 射板を垂直に近い角度とすることでシャープ な印象を与えています。

光源ランプのLEDライトエンジンのみを簡単 に交換できるので、空間演出などに合わせて明 るさや色温度の自由なアレンジもできます。今 回選ばれたランプは、陳列商品の美しさを表現 でき光量も豊かな2000クラスの電球色(平均 演色評価数Ra85、色温度3000K)。1 灯当たり の消費電力が18.2Wと小さく、これは既設器具 に比べて約77%も省エネを実現しています。



独創的な天井意匠と調和して上品で洗練された雰囲気を醸成している化粧品売場のLED照明



明るくシックな照明環境が創出された化粧品ブランドが並ぶ一角



靴売場前のベース照明もCDM器具からLEDライトエンジンダウンライト2000 シリーズに更新



美しい色彩の商品を際立たせる平均演色評価数 Ra85の照明環境



ゆるやかな曲面に格子状の告作を施した回遊通路 の天井デザイン



既設の埋込穴に合わせて特注対応した角形LED

主な	977 6	10 0	· =	E
+ 14		JEE.		

土は思明協共一見						
設置場所	器 具 名	形名	台数	ランプ・備考		
医内1階浦路:	角形LEDライトエンジンダウンライト白色深形タイプ(特注)	LEDD-16604M-LD9-K	418	LED 消費電力:23.6W		
	ランプ・LEDライトエンジン非調米2000クラス(3000K)	LECE / 18L-W16GH3085	/11R	I ED 消费需力:18.2W		