カインズホーム 横須賀久里浜店



所 在 地:神奈川県横須賀市久里浜8-8-1

建築面積:9,702m² 延床面積:11,386m²

情温・効保・対す温・一階建 設 計:㈱伊藤建築設計事務所 佐 エ・建築 / (共) イチケン

工:建築/(株)イチケン 電気/(株)アイテックムラモト

生活に必要な品を低価格で、地域住民の暮らしをサポートするカインズホーム横須賀久里浜店。 省エネはもちろん環境にも配慮した照明器具を多用し、 快適なショッピング空間を創出しつつ、省エネを図っています。

快適な生活をサポートする豊富なアイ テムを低価格で提供するホームセンター

神奈川県下4号店としてオープンした「カインズホーム横須賀久里浜店」。ベーシックアイテムからDIY用品まで豊富な品揃えと細かいサービスで便利さを低価格で提供しています。

家庭用品・インテリア売場、家電売場などの「本館」、季節の花苗を数多く取揃えた「園芸館」、ペットライフのトータルを提供する「ペッツワン」、手軽にDIYを始められる低価格な商品からプロ用の専門アイテムも充実した「ツールワールド」「資材館」などで構成されています。

省エネ・環境形照明器具を多用し、快適 環境を確保しつつ、大幅な省エネを実現

生活雑貨・家庭用品、インテリアなどの売場 で構成する本館の照明は、薄形・軽量化、省工 ネはもちろん環境にも配慮したFHF86W2灯 用直付形連結器具(温白色)を3.4m ピッチで 配置。天井面も明るくし、売場全体の均斉度 を高めた快適な明るさを確保。商品を選びや すく、回遊しやすい光環境を創り出しています (平均照度約1500lx)。ロフト天井とした園芸 館は、FHF86W2灯用トラフ吊下連結器具調光 形(温白色)を床上5m高さに配置。照度セン サとの連動で、昼光利用制御により適切な明 るさを保ったまま大幅な省エネを可能にして います(設定照度1200lx)。フードコーナーは、 光に方向性のない正方形のFHP45W4灯用 埋込器具初期照度補正タイプを採用し、ラン プ交換時の余分な明るさをカットし省エネを 図っています。「ペッツワン」内のペットホテルの 照明は、ベースにFHT42W2灯用直付器具を採 用し、常夜灯として小電力のE-CORE [イー・コ ア〕 LED ダウンライト 400 クラスを使用。 フィッ シュコーナーは、省電力の観点と放射熱を避け るため、小電力でも明るく、かつ発熱の少ない 〔イー・コア〕 LED 電球ビームランプ形 100Wク ラスライティングレール用スポットライトを採 用しています。

資材館の照明は、Hf86W2灯用トラフ吊下器 具(温白色)を連結配置で採用し、明るい売場 環境を確保しながら省エネが図られています。 また、カインズ工房には同光源の直付器具を 使用し、利用時間のみ点灯できるように単独点 滅制御としています。



本館日用雑貨売場周辺 FHF86W2灯用直付形器具をライン上に連結配置。温白色のあかりで商品を選びやすく、 手に取りやすい明るい昭明環境を創出



レジ・カウンター周りの照明 スタッフの表情を好印象に見せる温白色の 光色で、和みの視環境を演出



豊富に取揃えた工具売場の照明



幼児ミルクルーム 人感センサ付器具を採用



壁面にはFHF86W2灯用ウォールウォッシャ直付形を設置



FHT42W×2直付器具と〔イー・コン 400クラスのペットホテル



〔イー・コア〕LED電球ビームランプ形100Wクラスライティングレール用スポットライト採用のフィッシュコーナー



園芸館の照明 FHF86W2灯用吊下器具と照度センサとの連動で、初期照度補正制御及び昼光利用適正照度制御で大幅な省エネ



FHP45W4灯用スクエア器具初期照度補正タイプを採用したフードコーナ-

資材館の照明 省エネはもちろん環境配慮したFHF86W2 灯用吊下器具を使用 主な照明器具一覧 FHT-92404CZK-PN9 直付器具 FHT-42404CZK-PM9 ウォールウォッシャ器具 FHT-92904-PN9 120 吊下器具(トラフ・調光) FHT-92005-PD9 32 屋内 吊下器具(トラフ) FHT-92005-PN9 142 埋込器具 FHR-54311-PJ9 LEDダウンライト LEDD66003L-LS1 LED電球スポットライト IBP-3520W+LEL-BR9L-F

本館の看板照明 プレアサインの横長配光形を配置